



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.06. 2016р.

№ 05.03.02-04/ 22098

Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі в асортименті відповідно до ТУ У 24.6-14215951-001:2010
«Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі. Технічні умови» зі змінами №№ 1,2,3

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.59.43

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі призначені для охолодження двигунів внутрішнього згорання дорожньо-транспортних засобів і сільськогосподарської техніки, а також для застосування в якості робочих рідин в інших теплообмінних апаратах, що експлуатуються за низьких і помірних температур. Виробництво, оптова та роздрібна торгівля.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ „Черкаський завод автохімії”, Україна, 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118, а/с 729, т/ф (0472) 64-61-60, код ЄДРПОУ: 36994791.

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ „Черкаський завод автохімії”, Україна, 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118, а/с 729, т/ф (0472) 64-61-60, код ЄДРПОУ: 36994791.

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки наданої заявником документації об'єкт експертизи при інгаляційному надходженні до організму відповідає 3 класу небезпеки (помірно небезпечна речовина) відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Препарати володіють подразнюючими властивостями на шкіру, слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування препарату; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; СП 1042-73 „Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання”; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. При використанні препаратів контроль повітря робочої зони здійснювати за етиленгліколем ГДК 10 мг/м³, п+а, 3 класу небезпеки, спиртом діоксановим+ ГДК 10 мг/м³, п+а, 3 класу небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі в асортименті відповідно до ТУ У 24.6-14215951-001:2010 «Рідини охолоджуючі низькозамерзаючі. Технічні умови» зі змінами №№ 1,2,3, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником.

Маркування вимагається

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 30.06. 2021 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно вимог ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:

приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,

e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 9542 від 29.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.