



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного
санітарного лікаря України

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 09.12. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 54331

Рідини склоомиваючі відповідно до ТУ У 24.5-14215951-010:2009 зі змінами № 1-4 «Рідини
склоомиваючі. Технічні умови»

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.40.32

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Рідини склоомиваючі: рідина склоомиваюча Обзор Літо; рідина склоомиваюча Обзор літній-концентрат 1:5; рідина склоомиваюча Обзор літній-концентрат 1:10; рідина склоомиваюча Обзор літній-концентрат 1:50; рідина склоомиваюча Обзор літній-концентрат 1:100 призначені для очищення автомобільного скла з застосуванням омивача або вручну, для видалення слідів комах з лобового скла і частин кузова автомобіля, а також для очищення вітринного скла для застосування у побуті.

Виробництво, оптова торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Черкаський завод автохімії», Україна, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118,
+38-0472-64-61-60, код ЄДРПОУ: 36994791

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Черкаський завод автохімії», Україна, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118,
+38-0472-64-61-60, код ЄДРПОУ: 36994791

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробника.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за показниками токсиколого - гігієнічної безпечності засоби відповідають вимогам СанПіН 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии» і МУ «По гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии», Киев, 1972, утвр. МЗ УССР 16.10.1972: індекс шкірно-подразнювальної дії на шкіру - 0 балів; індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; рівень запаху - не більше 2 балів; залишкові кількості катіонних, аніонних та неіоногенних ПАР в змивах не більше (мкг/см²): на шкірі людини 1,0; рН 1,0% розчину 5,0 – 10,0; рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ДР, мг/м³, не більше); пропіленгліколю - 0,03; гостра токсичність препаратів (LD50, в/ш, білі щури > 5,0 г/кг) - 4 клас небезпеки, малонебезпечні речовини відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо застосування препаратів

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Рідини склоомиваючі відповідно до ТУ У 24.5-14215951-010:2009 зі змінами № 1-4 «Рідини склоомиваючі. Технічні умови», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: Гарантується виробником

Маркування вимагається - на етикетці повинна бути надана українською мовою інформація про термін придатності, умови зберігання і заходи безпеки.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12. 2020 року.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

згідно з чинним законодавством України

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно вимог СанПін 6026 Б-91 «Санитарные правила и нормы по производству и применению товаров бытовой химии» та МУ «По гигиенической оценке и контролю за применением препаратов бытовой химии», Киев, 1972, утвр. МЗ УССР 16.10.1972.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці
НАМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:
yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 14706 від 07.12.2015р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії


Чернюк В.І.