



6.1.28 I 46

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби



ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "28" 08 2018 року

№ 602-123-20-1/ 3745

Об'єкт експертизи: **Рідини проти обледеніння**

виготовлений у відповідності із – технічними умовами ТУ У 24.6-14215951-006:2004 «Рідини проти обледеніння. Технічні умови» зі змінами № 1-10.

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 20.59.43

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Рідини проти обледеніння, які випускаються у вигляді концентратів та рідин, призначених для очистки скла автомобіля від намерзлого льоду, для розморожування замків, видалення льоду з примерзлих дверей та багажника автомобіля вручну, для очистки внутрішніх та зовнішніх поверхонь автомобільного скла. Концентрати у розведеному вигляді та рідини застосовуються для очистки зовнішньої сторони автомобільного скла з допомогою омивача або вручну, а також для очистки вітринного скла. Оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: ТОВ « Черкаський завод автохімії», Україна. 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118, т/ф (0472) 64-61-60, код за ЄДРПОУ 36994791.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ « Черкаський завод автохімії», Україна. 18003, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 118, т/ф (0472) 64-61-60, код за ЄДРПОУ 36994791.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: продукція вітчизняного виробника.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам за показниками токсиколого - гігієнічної безпеки засоби відповідають вимогам МВ «Методические указания по гигиенической оценке и контролю за применением товаров бытовой химии», К., 1972: індекс шкірно-подразнювальної дії на шкіру - 0 балів; індекс сенсibiliзуючої дії - 0 балів; рівень запаху - не більше 2 балів; рН 1,0% розчину 5,0 – 8,5; рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м³, не більше); спирту етилового - 5,0; спирту ізопропілового - 0,6, етиленгліколю - 1,0, гостра токсичність препаратів (LD₅₀, в/ш, білі щури > 5,0

г/кг) - 4 клас небезпеки, малонебезпечні речовини відповідно до ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: при застосуванні препаратів необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо їх застосування; ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; дотримуватись вимог безпеки, які спрямовані на захист слизових оболонок очей, верхніх дихальних шляхів та шкіри. При використанні препаратів контроль повітря робочої зони здійснювати за спиртом етиловим ГДК 1000 мг/м³, п, 4 клас небезпеки, спиртом ізопропіловим ГДК10 мг/м³, п, 3 клас небезпеки, етиленгліколем ГДК 5 мг/м³, п+а, 3 клас небезпеки. Працюючі повинні бути забезпечені індивідуальними засобами захисту відповідно до ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування та утилізація згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи **Рідини проти обледеніння** за наданою заявником документацією та зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 24.6-14215951-006:2004 «Рідини проти обледеніння. Технічні умови» зі змінами № 1-10.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробника.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробника.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання.

Державна установа «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-34-27,

e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:

(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 21144 від 02 серпня 2018 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор ДУ "ІМП ІМЕНІ Ю.І.КУНДІЄВА НАМН"

Чернюк В.І.

М.П.